



One-Click® Cleaner SC PRO

One-Click® Cleaner LC PRO


One-Click®クリーナに、新たな PRO(プロ)シリーズがラインナップしました。

## 特長

- ■適用コネクタは、LC コネクタと SC コネクタの2種類に対応。SC コネクタ用は、FA/FAS コネクタにも適用できます。
- ■ノズル先端部の構造を見直し、コネクタプラグ用キャップを不要とすることで、作業性の向上および作業時間の短縮に寄与します。
- ■清掃紐の容量を約1.5倍に増やし、775回以上のプッシュ(清掃)が可能となりました(標準品500回)。

## 用途

- ■光コネクタの光ファイバ端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
- ■光コネクタプラグが密集した場所のアダプタ内のフェルール端面も清掃できます。
- ■光配線の施工現場や実験室でも手軽に使えます。



製品名	One-Click® Cleaner SC PRO	One-Click® Cleaner LC PRO
型番	SCPRO-CLK-A	LCPRO-CLK-A
清掃対象	適用光コネクタのプラグおよびアダプタ内のフェルール先端	
清掃方式	乾式/ワンプッシュ式(繊維材料によるフェルール端面清掃)	
寸法(通常)	W 17.5 x H 17.5 x L 185 mm	
寸法(延伸)	W 17.5 x H 17.5 x L 220 mm	
適用光コネクタ	SC コネクタ、FA/FAS コネクタ	LC コネクタ
適用研摩方式	SPC、AdPC、UPC、APC	
プッシュ回数	775 回以上	

% One-Click  $^{8}$  は株式会社フジクラの登録商標です。

